

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0013/06

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: Stålkonstruktioner
Rostskydd

SILVER G C3 samt SILVER G C4 ROSTSKYDDSBELÄGGNING

Innehavare	Arne Thuresson Byggmaterial AB, Box 59, 163 91 SPÅNGA, tel: 08-761 74 40, fax: 08-761 60 27, par@grabber.se:, ww.grabber.se:, org. nr:
Produkt	Rostskyddsbeläggning SILVER G C3 är en Zink-Epoxy-baserad rostskyddsbeläggning, med nominell skiktjocklek 12 µm. Rostskyddsbeläggning. SILVER G C4 är en Zn-Al baserad rostskyddsbeläggning, med nominell skiktjocklek 8 µm.
Avsedd användning	Avsedd som korrosionsskydd på fästdon i inom- och utomhusapplikationer. Korrosionsskyddet är för SILVER G C3 lämpligt för korrosivitetsklass C3, samt för SILVER G C4 för korrosivitetsklass C4, båda enligt i SS-EN ISO 12944-2 angiven klass utifrån en bedömd livslängd på 15 år
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 1 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Konstruktionsregler (BKR).
	BKR
	Beständighet 8:12
	Rostskydd 8:56
Tillhörande handlingar	-
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-09-13 och Projekt nr 210-07-0059 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Distributör	Tillverkningskontrollen omfattar följande platser: Arne Thuresson Byggmaterial AB, Spånga	
Märkning	Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:	
	Distributörens namn och ort	Arne Thuresson Byggmaterial AB, Spånga
	Boverkets inregistrerade varumärke	†
	SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422
	Typgodkännandebevisets nummer	0013/06
	Produktens typbeteckning	SILVER G C3 alt. SILVER G C4
	Egenskaper	Typgodkänd rostskyddsbeläggning Korrosivitetsklass C3 alt. C4
	Spårbarhetsdata	tillverkningsnummer och/eller datum
	Besiktningens organ	SP
Bedömnings- underlag	Testrapport P601121 samt P701556 från SP Sveriges Tekniska Forsknings- institut	
Kommentarer	Korrosivitetsklass C3 resp C4 förutsätter intakt korrosionsskydd efter montage.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2013-01-03.	
	Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.	



Ingvar Pettersson



Håkan Thiman