

GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

NYHETER 2020

SKRUV FRÅN GRABBER® ÄR TILLVERKAD OCH
CERTIFIERAD ENLIGT HÖGSTA INDUSTRISTANDARD



GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

MTX™ Betongskruv

Betongskruv för diverse montage i betong
Blankförzinkad
Blankförzinkad med vitlackerat huvud




Avsedd för snabbt och enkelt montage i betong där applikationen inte kräver t ex ETA-godkännande.
Inomhus.




Betong

Ingen plugg behövs, skruva direkt i ett förborrat hål. Använd Ø 4,0 mm betongborr art.nr BORR40135.
Maxlast drag 0,8 kn per infästningspunkt.

Skrupaketet har grå etikett!



Skrupaketet har vit etikett!




Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	Borr Ø mm	Min. borrhjup mm	Max detalj- tjocklek mm	EAN-nr 7 391 695/
MTX40ZC	5,0x40	12	4,4	35	TX20W	100	4,0	45	10	511234
MTX40VITC	5,0x40	12	4,4	35	TX20W	100	4,0	45	10	511258
MTX50ZC	5,0x50	12	4,4	45	TX20W	100	4,0	55	10	511227
MTX50VITC	5,0x50	12	4,4	45	TX20W	100	4,0	55	10	511241



Montagehuvud



Gängor anpassade
för betong



Spetsen
gör det möjligt att gängen
får maximalt grepp i betongen



GRABBER®

Premium Quality Screws

“The Professional’s Choice”™

THS™ Plåt- och montageskruv

Självborrande plåt- och montageskruv
GrabberGard® E-Coat C4



PH2




Avsedd för att fästa plåt mot plåt med godstjocklek 1,5-2,0 mm.
Utomhus.



Stål

Skruvpaketet har gul etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
THS16UK	4,8x16	8	1	16	#2	250	509606



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™




Extra platt montagehuvud



Fingängad



Borrspetsen
ingen förborring krävs



GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

CTUX™ BANDAD

Trallskruv mot trä
GrabberGard® E-Coat C4




Avsedd för trallvirke, staket, bryggor i sött och bräckt vatten etc mot träregel.
Utomhus.



Trä



Skrupaketet har gul etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
CTUX55	4,3x55	7	27	28	#2	800	511012



PH2 grepp



Glesgängad



Skärspår (spår 17)
som reducerar sprickbildning



GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

VECTOR™

OSB/SPÅN/Plyfaskruv för stål
Fosfaterad 48 tim



PH2

Avsedd för OSB/SPÅN/Plywood 12 mm mot stål 0,46-1,0 mm.
Inomhus.



OSB



Plywood



Spån



Stål

Skruvpaketet har röd etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
GV16J200	3,8x28	7	6	22	#2	200	509620
GV16J800	3,8x28	7	6	22	#2	800	509637
GV16JB*	3,8x28	7	6	22	#2	1 000	509644
GV17J200	3,8x42	7	6	35	#2	200	510282
GV17J500	3,8x42	7	6	35	#2	500	510275
GV17JB*	3,8x42	7	6	35	#2	1 000	510084
GV18J200	3,8x58	7	6	51	#2	200	510299
GV18J400	3,8x58	7	6	51	#2	400	510305

*Bandad



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Rillor under huvudet
för perfekt försänkning



Dubbelgänga



Vector™
Patenterad spets
Upp till 50% snabbare än
vanlig vass spets



GRABBER®

Premium Quality Screws


"The Professional's Choice"

VECTOR™

Gipsskruv mot stål
Fosfaterad 96 tim



Avsedd för gippskivor mot stål 0,46-1,0 mm.
Inomhus.




Gips



Stål

Skruppaketet har grön etikett!



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
GV168800	1	3,5x25	8	5	20	#2	800	510183
GV168K	1	3,5x25	8	5	20	#2	250	510176
GV168H	1	3,5x25	8	5	20	#2	2 230	510190
GV168B*	1	3,5x25	8	5	20	#2	1 000	510039
GV338550	2	3,5x38	8	5	33	#2	550	510220
GV338K	2	3,5x38	8	5	33	#2	250	510206
GV338H	2	3,5x38	8	5	33	#2	1 630	510237
GV338B*	2	3,5x38	8	5	33	#2	1 000	510046
GV468500	2	3,5x41	8	5	36	#2	500	510244
GV468B*	2	3,5x41	8	5	36	#2	1 000	510053
GV768500	3	3,8x51	8	7	44	#2	500	510268
GV768K	3	3,8x51	8	7	44	#2	250	510251
GV768B*	3	3,8x51	8	7	44	#2	750	510060

*Bandad



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Dubbelhuvudet
för perfekt resultat



Dubbelgånga



Vector™
Patenterad spets
Upp till 50% snabbare än
vanlig vass spets



GRABBER®

Premium Quality Screws


"The Professional's Choice"

VECTOR™

Gipsskruv för GIPS/OSB/SPÅN/
Plyfaskivor mot stål
Fosfaterad 96 tim



Avsedd för gipsskivor mot stålreglar 0,46-1,0 mm
där inre skivan är OSB/SPÅN/Plywood.
Inomhus.



Gips



OSB



Plywood



Spån



Stål

Skruppaketet har grön etikett!



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
GV338SPEC500	2	3,5x38	8	18	20	#2	500	510213
GV338SPECB*	2	3,5x38	8	5	20	#2	1 000	510077

*Bandad



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Dubbelhuvudet
för perfekt resultat



Dubbelgänga



Vector™
Patenterad spets
Upp till 50% snabbare än
vanlig vass spets



GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

GHX®

Extrem hårdgipsskruv
Blankförzinkad



PH2

Avsedd för extremt hårda gips- och fiberskivor
mot trä och stål 0,46-2,0 mm.

Inomhus.



Gips




Trä



Stål

Skruvpaketet har grön etikett!



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
GHX26Z200	1	3,9x26	6	4	22	#2	200	509491
GHX26Z800	1	3,9x26	6	4	22	#2	800	509507
GHX38Z200	2	3,9x38	6	4	34	#2	200	509514
GHX38Z500	2	3,9x38	6	4	34	#2	500	509521
GHX51Z200	3	3,9x51	6	4	47	#2	200	509538
CGHX26ZB*	1	3,9x26	6	4	22	#2	1 000	509460
CGHX38ZB*	2	3,9x38	6	4	34	#2	1 000	509477
CGHX51ZB*	3	3,9x51	6	4	47	#2	800	509484

*Bandad



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™


Magic Spiral
för perfekt slutresultat
Patenterad skalle



Hybridgänga
för trä och stål



Borrspets
som förborrar



GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

LTX®-Listskruv

Blankförzinkad/Gulkrom 3-värt/
Blankförzinkad med vitlackerat huvud



TX10


Avsedd för alla typer av listverk mot trä- och stålreglar 0,46-1,5 mm.

Inomhus.




List

Skrupaketet har röd etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
LTX28Z200	3,3x28	4,5	11	15	TX10	200	508968
LTX35Z200	3,3x35	4,5	11	15	TX10	200	508975
LTX48Z200	3,3x48	4,5	11	27	TX10	200	508982
LTX62Z200	3,3x62	4,5	11	27	TX10	200	508999
LTX28CH200	3,3x28	4,5	11	15	TX10	200	509002
LTX35CH200	3,3x35	4,5	11	15	TX10	200	509019
LTX48CH200	3,3x48	4,5	11	27	TX10	200	509026
LTX62CH200	3,3x62	4,5	11	27	TX10	200	509033

Skrupaketet har vit etikett!




Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
LTX28VITC	3,3x28	4,5	11	15	TX10	100	509040
LTX35VITC	3,3x35	4,5	11	15	TX10	100	509057
LTX48VITC	3,3x48	4,5	11	27	TX10	100	509064
LTX62VITC	3,3x62	4,5	11	27	TX10	100	509071

Extra litet cylinderhuvud
med sågtänder som fräser sig ner
och ger ett felfritt resultat



Borrspets
som förborrar



Pressande gängor
som klämmer ihop



Stödgängor
som drar

BASTA
BYGGVARUBEDÖMNINGEN



GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

CTX® Betongskruv

Blankförzinkad/Guldkrom 3-värt/
Blankförzinkad med vitlackerat huvud



TX20

Avsedd för alla typer av listverk och socklar i betong.
Använd vår betongborr med art.nr. BORR38135.


Inomhus.



Betong


OBS! Till eksockel måste en
försänkare användas för huvudet.

Skrupaketet har röd etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	Borr Ø mm	Min. borrhjup mm	Max detalj- tjocklek mm	EAN-nr 7 391 695/
CTX40Z200	4,5x40	5,7	4,4	35	TX20	200	3,8	45	12	509804
CTX50Z200	4,5x50	5,7	4,4	45	TX20	200	3,8	55	20	509811
CTX60Z200	4,5x60	5,7	4,4	55	TX20	200	3,8	65	25	509828
CTX40CH200	4,5x40	5,7	4,4	35	TX20	200	3,8	45	12	509835
CTX50CH200	4,5x50	5,7	4,4	45	TX20	200	3,8	55	20	509842
CTX60CH200	4,5x60	5,7	4,4	55	TX20	200	3,8	65	25	509859

Skrupaketet har vit etikett!




Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	Borr Ø mm	Min. borrhjup mm	Max detalj- tjocklek mm	EAN-nr 7 391 695/
CTX40VITC	4,5x40	5,7	4,4	35	TX20	100	3,8	45	12	509774
CTX50VITC	4,5x50	5,7	4,4	45	TX20	100	3,8	55	20	509781
CTX60VITC	4,5x60	5,7	4,4	55	TX20	100	3,8	65	25	509798



Använd vår betongborr med art.nr BORR38135

Art	Totallängd mm	Arbetslängd mm	Ø mm	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
BORR38135	135	65	3,80	1	510169

Litet cylinderhuvud
med sågtänder som fräser sig ner
och ger ett felfritt resultat



Gångor
anpassade för betong



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

BHS®

Plåt- och montageskruv
Gulkrom 3-värt



TX25W


Avsedd för synliga montage av snickerier
mot trä- och stålreglar 0,46-1,5 mm.
Inomhus.




Trä



Stål



Skrupaketet har grå etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
BHS35C	4,8x35	12	-	35	TX25W	100	540411
BHS50C	4,8x50	12	10	40	TX25W	100	510428
BHS70C	4,8x70	12	20	50	TX25W	100	510435
BHS90C	5,2x90	12	40	50	TX25W	100	510442
BHS110C	5,2x110	12	60	50	TX25W	100	510459




BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Montagehuvud
för snyggt resultat



Specialdesignad stödgånga
gör det möjligt att montera i tunn plåt "byggregel"



Förminskad borrarpets
skruva extremt nära kanten



GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

BHS® UTV

Plåt- och montageskruv
GrabberGard® E-Coat C4



TX25W

Avsedd för synliga montage av snickerier
mot trä- och stålreglar 0,46-1,5 mm.

Utomhus.




Trä



Stål

Skruppaketet har gul etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
BHS35UC	4,8x35	12	-	35	TX25W	100	510466
BHS50UC	4,8x50	12	10	40	TX25W	100	510473
BHS70UC	4,8x70	12	20	50	TX25W	100	510480
BHS90UC	5,2x90	12	40	50	TX25W	100	510497
BHS110UC	5,2x110	12	60	50	TX25W	100	510503




BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Montagehuvud
för snyggt resultat



Specialdesignad stödgänga
gör det möjligt att montera i tunn plåt "byggregel"



Förminskad borrarpets
skruva extremt nära kanten



GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

ANKARSKRUV

Till byggbeslag
GrabberGard® E-Coat C4




Avsedd för montering av byggbeslag mot trä.
Utom- och inomhus.



Trä



Skrupaketet har gul etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
ANKX40200	4,5x40	8,5	6	34	TX20W	200	510527




Kullerformat huvud
för perfekt passform i byggbeslag



Stödgänga
som ger bättre utdragsvärde



Quick Grabpoint®
greppar virket blixtnabbt



För mer information om övriga sortiment från Grabber®
ring 08-761 74 40 eller **maila** order@grabber.se

www.grabber.se

GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice™"

**Kvalitet och säkerhet hela vägen...
anledningen till att välja Grabber®**

**SKRUV FRÅN GRABBER® ÄR TILLVERKAD OCH
CERTIFIERAD ENLIGT HÖGSTA INDUSTRISTANDARD**

grabber.se



VILJEKRAFTEN

som gav bestående kvalitet

Arne Thuresson var pojken som på 30-talet började leva efter mottot att ingenting var omöjligt. Det var just hans idésprudlande sinne och beslutsamhet som blev grunden till framgången av Arne Thuresson Byggmaterial, som han tillsammans med sina 5 barn, startade 1974.

Arne Thuresson Byggmaterial blev även det stora startskottet för Grabber®, skruven som blivit omtalad för dess unika egenskaper och kvalitet.


Arne blev på 70-talet kontaktad av Grabber®s grundare i USA, ett samtal som visade sig bli en lång och givande relation. John Geyer kom till Sverige och visade upp en gipsskruv med dubbelgänga, dubbelhuvud och sylvass spets. Arne höll upp skruven och sa på knackig engelska. "Om du lovar mig att alla skruvar håller samma kvalitet som den här så lovar jag att sälja 25 miljoner skruv första året".

Sagt och gjort. Arne sålde 40 miljoner skruv det första året och Arne Thuresson Byggmaterial blev därmed generalagent för Grabber® i Europa.

Idag används cirka 15 Grabberskruvar per sekund i Sverige och med sin patenterade dubbelgänga och sylvassa spets är Grabber® idag ledande inom kvalitet och utveckling.

Arne som nu närmar sig 90 år gör fortfarande besök på företaget för att se till att skruven möter samma värde som han själv en gång i tiden efterlyste.

GRABBER®



Grundaren
Arne Thuresson

AFFÄRSOMRÅDEN SKRUV & INFÄSTNING, GRUND & ARMERING, VÄGGPRODUKTER
SPÅNGA Domnarvsgatan 21, Box 59, 163 91 Spånga, tel 08-761 74 40, fax 08-761 60 27
MALMÖ Hohögsgatan 10, 212 31 Malmö, tel 040-21 02 30, fax 040-21 84 12
info@thuresson.se, order@thuresson.se, www.grabber.se, www.thuresson.se