




**AT** ARNE THURESSON  
BYGGMATERIAL AB

ETT SVENSKT FAMILJEFÖRETAG GRUNDAT 1974

**AT VATTENBUREN GOLVVÄRME**

**FÖR INGJUTNING  
I BETONG**



**System för  
vattenburen golvvärme**



[www.thuresson.se](http://www.thuresson.se)




# System för vattenburen golvvärme

Tillsammans med våra leverantörer på vattenburen golvvärme kan vi erbjuda tidsbesparande produkter, offerter och utbildning på godkända system med ansvar, garantier, kunskap och transporter.

Tidsbesparande beräkning och mängdning av vattenburen golvvärme inkl utläggningschema.



1



### Golvvärmerör >MIDI< Composite®

Golvvärmeröret är ett PE-RT-rör med en unik flexibilitet som gör det enkelt att lägga. Det har hög temperaturhållbarhet, är korrosionsfritt och återvinningsbart. Det har dessutom en mycket lång livslängd, hela 490 år. Det gör att vi kan lämna upp till 10 års garanti.

Röret finns i dimensionerna 12, 17, 20, 25 och 32.

2



### Golvvärmefördelare

Thermodtech golvvärmefördelare i rostfritt stål har låg vikt och en stilren design, vilket möjliggör en enkel och snygg installation. Den höga kvalitén gör att vi kan lämna upp till 10 års garanti. Fördelaren finns från 2 till 12 slingor. Den levereras kom-

plett monterad. Med leveransen följer även en DIN-skena på vilken reglerutrustningen monteras. Golvvärmefördelaren kan med fördel placeras i ett fördelarskåp för inbyggnad eller utanpåliggande montage.

3




### Rumsreglering

Thermodtech rumsreglering finns i trådburen, Easy Comfort (EC), eller trådlös version, Intelligent Radiosystem (ICR). Den trådlösa rumsregleringen styrs via radiovågor och har en helt ny intelligent teknik. Den tar hänsyn till historiska data och optimerar på så vis driften för

bästa ekonomi och komfort.

Thermodtechs termostat förenar form och funktion. Den stilrena och tidlösa designen passar i alla miljöer och termostaten finns i kulörerna vitt och rostfritt.

4



### Glöm inte övervåningen

När du installerar golvvärme i bottenplan, glöm inte övervåningen. Att sätta ner fötterna på ett varmt golv när du kliver ur sängen gör även den mest morgontrötta lite gladare.

Thermodtech kan med sitt system för Träbjälklag erbjuda en perfekt lösning för golvvärme på din övervåning. Spånskivor med spår för rör och värmespridande aluminiumplåt ersätter det normala undergolvet och läggs direkt på träbjälklaget.



# Offert/orderunderlag

Datum ..... Leveransdatum på plats .....

Ordernr.....

Fasighetsbeteckning och kommun .....

Plocklistenr .....

Utvändig kvm yta på grundplatta .....

Golvvärmens ska kombineras med annat vattenburet system: Ja  Nej

## Bifogade handlingar

Måttfatt plan, fasad, sektion (helst dwg-fil via epost lotta@thermotech.se)

VS-ritning med placering av golvvärmefördelare

Effektbehovsberäkning (effektbehov per rum)

## Övrig information

.....  
.....

## Uppgifter för återförsäljare

Namn .....

Referens .....

Adress.....

Telefon .....e-post .....

Leveransadress .....

Telfonavisering.....

Leveransdatum på plats.....

Order nr/Märke.....

## Övrig information

.....  
.....

Återförsäljare



ETT SVENSKT FAMILJEFÖRETAG GRUNDAT 1974

AFFÄRSOMRÅDEN SKRUV & INFÄSTNING, GRUND & ARMERING, VÄGGPRODUKTER  
SPÅNGA Domnarvsgatan 21, Box 59, 163 90 Spånga, tel 08-761 74 40, fax 08-761 60 27  
MALMÖ Hohögsgatan 10, 212 31 Malmö, tel 040-21 02 30, fax 040-21 84 12  
info@thuresson.se, order@thuresson.se, www.grabber.se, www.thuresson.se