




**AT** ARNE THURESSON  
BYGGMATERIAL AB

ETT SVENSKT FAMILJEFÖRETAG GRUNDAT 1974

# VILLABYGEL® PÅ LAGER



## Färdigbockad bygel för

- mindre konstruktioner av kantbalksarmering på platta på mark
- kantbalksarmering på platta på mark
- kantbalksarmering på fribärande platta där konstruktionen behöver förstärkas med flera armeringsjärn
- för bärande mellanvägg där konstruktionen behöver förstärkas med fler armeringsjärn

[www.thuresson.se](http://www.thuresson.se)



## K 500 C-T ARMERINGSSTÅL

Dim Ø	Längder	Färgkod
6 mm	6 m	Svart
8 mm*	2, 3, 6 m	Gul
10 mm	2, 3, 6 m	Röd
12 mm	2, 3, 6 m	Grön
16 mm	2, 3, 6 m	Blå
20 mm	6, 12 m	Vit
25 mm	6, 12 m	Orange
32 mm	6, 12 m	Rosa

\*Finns även SS260S slätstål (i längder om 6 m).

## ARMERINGSNÄT

	Rotnät®	Kvartsnät	Golvnät	Halvnät	Hela nät	Spackelnät
N2570						1,140x0,760 m
N2870						1,140x2,290 m
N3410						1,140x0,760 m
N4150	1,1x0,8 m					
N5100			1,5x2,5 m			
N5150	1,2x0,8 m	1,25x2,35 m		2,45x2,30 m	5,00x2,30 m	
N6150		1,25x2,35 m		2,45x2,30 m	5,00x2,30 m	
N8150					5,00x2,30 m	
N10150					5,90x2,30 m	

Övriga proffsnät 5,9x2,3 m samt fingerskarvade nät inom 3 arbetsdagar.

## TILLBEHÖR

Mark/vägg/valvdistanser, skyddsknopp, märkbrickor, pallningsbrickor, najtråd, formstag, formkilar och stålböjare för armering.

## VILLABYGEL® FÖR BÄRANDE KANTBALK

	Dim Ø	Längder
VB12	8 mm	750x120x200 mm
VB20	8 mm	800x200x200 mm
VB2030	8 mm	800x200x300 mm
VB30	8 mm	900x300x300 mm

Övriga marknadssortiment på förfrågan.

## VILLABYGEL® FÖR BÄRANDE MELLANVÄGG

	Dim Ø	Längder
BM12	8 mm	120x240 mm
BM20	8 mm	220x240 mm














Övriga marknadssortiment på förfrågan.



# Inläggningsfärdig armering


## Grupp 3-4

## Grupp 5



**Mått inom** ○ se anvisningar Svensk Armering®



Ändförankringar: Ändkrok vänd likadant som i typfiguren anges med **L** och ändkroken vänd åt motsatt håll med **M**. Ankringsring anges med **A**. Bockningsmått avser ytterkonturer.





**Låt oss hjälpa dig  
att göra ett bra jobb!**

**Färdigbokad armering spar din tid!**



**Fråga efter VILLAKORG®  
hos din byggmaterialleverantör!**

Återförsäljare

**AT ARNE THURESSON  
BYGGMATERIAL AB**

ETT SVENSKT FAMILJEFÖRETAG GRUNDAT 1974

AFFÄRSOMRÅDEN SKRUV & INFÄSTNING, GRUND & ARMERING, VÄGGPRODUKTER  
SPÅNGA Domnarvsgatan 21, Box 59, 163 90 Spånga, tel 08-761 74 40, fax 08-761 60 27  
MALMÖ Hohögsgatan 10, 212 31 Malmö, tel 040-21 02 30, fax 040-21 84 12  
info@thuresson.se, order@thuresson.se, www.grabber.se, www.thuresson.se

© Copyright. Arne Thuresson Byggmaterial AB. 2018.